


Metten voor je nieuwe jaloezieën is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips te volgen, alles wat je doet te controleren en er wat tijd voor uit te trekken.

Deze gids
is er voor:

Houten & Faux Houten Jaloezieën
16mm Aluminium Jaloezieën
25mm Aluminium Jaloezieën
50mm Aluminium Jaloezieën

In het Kozijn

■ Als je wilt dat het jaloezieën **in het raamkozijn** past.



Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn (de de oppervlakte waarvoor je raambekleding wilt) en wij doen de benodigde inhoudingen zodat de raamdecoratie precies past.

- **Meet op 3 plekken** voor zowel de breedte als de hoogte, **gebruik de kleinste meting**.
- **Houd geen rekening met inhoudingen**, wij trekken 10mm van de breedte af zodat de raamdecoratie perfect valt.
- **Gebruik een metalen meetlint**, een stoffen meetlint kan uitrekken en onjuiste metingen geven.

TOP-TIP :

Controleer of het kozijn diep genoeg is om de jaloezie in te passen, ook rekening houdend met obstakels zoals handgrepen.



Diepte vereist:


Houten & Faux Houten Jaloezieën

Jaloezie Breedte	Diepte
50mm	70mm
63-65mm	80mm

Aluminium Jaloezieën

Jaloezie Breedte	Diepte
16mm	30mm
25mm	30mm
50mm	65mm

Op het Kozijn ■ Als je wilt dat de raambekleding groter is **dan het raamkozijn**.




Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn (de oppervlakte waar je raambekleding voor wilt) en voeg een beetje extra toe aan de hoogte en aan elke zijkant. Wij zorgen dat de jaloezie precies de grootte wordt die je wilt, zonder inhoudingen.

- Om lichtlekage te minimaliseren **raden wij aan om de jaloezie aan de bovenkant het kozijn 70mm te laten overlappen en 50mm aan elke zijkant.**
- Een overlap aan de onderkant van de jaloezieën is een kwestie van smaak, maar **houd rekening met obstakels zoals radiatoren.**


TOP-TIP :

Als je een bestaande jaloezie met een nieuwe van dezelfde maat vervangt, meet dan gewoon de jaloezie (inclusief de fittingen) en kies Op het Kozijn montage, wij zullen je dezelfde afmeting geven.



Plaatsing in een gedeeltelijk betegeld kozijn

Als je een gedeeltelijk betegeld kozijn hebt (zoals vaak het geval is in keukens en badkamers) dan zal de ruimte tussen de tegels waarschijnlijk het smalste punt tussen het kozijn zijn.




Meet tussen de tegels om zeker te zijn dat de jaloezie past.

TOP-TIP:

Doe hetzelfde als je een plint of een ander obstakel aan de binnenkant van het kozijn hebt.

Erkerramen en L-vormige ramen

We hebben een paar handige gidsen samengesteld speciaal voor jaloezieën in erker-en uitbouwramen, klik op de links hieronder om een kijkje te nemen!



Vierkante erkerramen

[klik hier](#) voor Houten Jaloezieën & Faux Houten Jaloezieën.

[klik hier](#) voor Aluminium Jaloezieën.

Je kunt deze zelfde handleiding gebruiken voor L-vormige ramen.