




Draai je telefoon of tablet

Onze gidsen worden het best bekeken in liggende stand als je ze op je telefoon of tablet bekijkt.

Ontworpen voor *DIY*


Onze premium Stick2Fit rolgordijnen zijn ontworpen zodat je ze zelf kunt installeren, zonder specialistische monteurs, zelfs als je weinig doe-het-zelfervaring hebt.


Lees tijdens de installatie elke pagina van deze handleiding zorgvuldig door en volg stap voor stap de instructies.




Onderdelen inbegrepen *bij je bestelling:*

- 1 Rolgordijn + cassette
- 2 Zijgeleiders
- 3 Kindveiligheid clip






Begin met het grondig reinigen van het glas waarop je het rolgordijn gaat monteren (1). Besteed hierbij extra aandacht aan de bovenkant van het glas en de zijkanten.




Zorg ervoor dat het glas droog is, pak het rolgordijn vervolgens uit en draai het om zodat je bij de achterkant van de cassette kunt. Trek de beschermfolie van de plakstrip aan de achterkant af (2).

Sectie 2 *Het rolgordijn installeren*

Sectie 2.1





Houd de cassette onder een hoek (zodat deze niet aan het glas vastplakt voordat je er klaar voor bent) en lijn de cassette uit met de bovenkant van het glas. Zorg er hierbij voor dat deze mooi recht zit (3).



Als je tevreden bent met de positie, druk je de cassette naar achteren tegen het raam en houd je deze een paar seconden vast om de plakstrip de tijd te geven om te hechten (4).

Sectie 2 *Het rolgordijn installeren*



Nu is het tijd voor de zijgeleiders – doe dit geleider voor geleider.

Trek de beschermfolie van de achterkant van de zijgeleider af (5) en plaats het vervolgens onder de cassette van het rolgordijn. De geleider moet achter de bedieningsketting vallen, waarbij de lip van het profiel over de rand van de stof heen valt (6).

Laat de bovenkant van het profiel tegen het glas rusten terwijl je het uitlijnt met de rand, en druk het vervolgens naar achteren tegen het glas aan (7). Houd het een paar seconden in deze positie vast tot het stevig vastzit.

Herhaal dit voor de andere zijgeleider.

Sectie 3 Kindveiligheid





WARNING

Jonge kinderen kunnen verstikken door lussen in trekkoorden, kettingen, banden en binnenkoorden die het product bedienen.

Om wurging en verstrikking te voorkomen, dient u koorden buiten het bereik van jonge kinderen te houden. Koorden kunnen zich om de nek van een kind wikkelen.

Plaats bedden, wiegen en meubels uit de buurt van de koorden van de raambekleding.

Knoop koorden niet aan elkaar. Zorg ervoor dat koorden niet in elkaar draaien en een lus vormen.



Trek de beschermfolie van de achterkant van de veiligheidsclip af (8).

Houd de ketting strak gespannen en druk de clip naar achteren tegen de voorkant van het profiel om deze stevig op zijn plaats te plakken (9).